SAN TEKS

TEXTILE MACHINERY

YARN WINDING MACHINES

TRANSFER - FOLDING - DISMANTLING - LUBRICATION

SPECIAL PRODUCTIONS ARE MADE ACCORDING TO THE WISHES AND NEEDS OF THE CUSTOMERS

NEW MODEL

1 WARRANTY

CE CERTIFIED

YERLİ ÜRETİM

Website
www.santeksmakine.com

E-Mail
info@santeksmakine.com

Call Center
+90 212 556 05 76 pbx

FOLDING AND YARN TRANSFER MACHINE

Центральная фальцовка и перенос нити

Boosan brand yarn transfer machine is fast, convenient and affordable.

4 Ply yarn Centers and either Folds or Wraps.

It is a portable machine that can be used easily in the transfer of all kinds of yarn.

Each sensor of the machine is independent and can be optionally controlled.

Each head has an independent speed control system.

Each head has a separate conditioner (Air pressure adjustment).

It has an overhead LED lighting system.

Every detail has been thoughtfully designed according to the demands of the users.

Станок для перемотки пряжи Бусан (Boosan) является быстрым, удобным и доступным.

Это портативный станок, которого можно легко использовать для перемотки любых видов пряжи.

Каждый датчик машины является независимым и может управляться по желанию.

Каждая головка имеет независимую систему контроля скорости.

Все детали продуманы и разработаны в соответствии с требованиями пользователей.

- **Winding Finish Stop**
  Electronic sensor control for each head
- **Coil Pattern Reversal**
  Electronically controlled
- **Yarn Break System**
  Electronic sensor control for each yarn
- **Thread Tension**
  For each head metal scale weight
- **Balaban (Flat) Movement**
  Belt drive system powered by motor
- **Speed Control**
  Separate digital adjustment control unit for each head
- **Start / Stop**
  Separate digital 1 pc for each head
- **Servo Motor**
  2.400 rpm - 63 2A Motors for each head

- **Остановка в Конце Обмотки**
  Отдельный электронный датчик контроля для каждой головки
- **Нарушение Образований Бобины**
  С Электронной Регулировкой
- **Система Разрыва Нити**
  Электронный сенсор контроля для каждой головки
- **Натяжение Пряжи**
  Металлическая шайба, масса для каждой головки
- **Движение Вращающегося Цилиндра**
  Система ременного привода двигателя
- **Контроль Скорости**
  Отдельный цифровой блок управления для каждой головки
- **Старт / Стоп**
  Для каждой головки отдельно по 1 цифровой
- **Серводвигатель**
  2.400 об - Двигатель 63 2A для каждой головки

YARN TRANSFER, FOLDING
FEATURES

4
HEADS

8" - 10"
INCHES

320 MM
WINDING DIAMETER

2.400 RPM
WINDING SPEED

0.18 KW
POWER

63 2A MOTOR
ENGINE

275 KG
WEIGHT

67 x 270 x 140 CM
DIMENSIONS

DISMANTLING AND YARN TRANSFER MACHINE

Машина для разборки и переноса нитки

Boosan brand Disassembly and Thread Transfer Machine is fast, convenient and affordable.
It is a portable machine with a size that can be used easily in the removal and transfer of all kinds of yarn.
Each sensor of the machine is independent and can be optionally controlled.
Each head has an independent speed control system.
Each head has a separate conditioner (Air pressure adjustment).
It has an overhead LED lighting system.
Every detail has been thoughtfully designed according to the demands of the users.

Машина для разборки и переноса резьбы марки Boosan – это быстро, удобно и доступно.
Это портативная машина, размер которой позволяет легко снимать и переносить все виды пряжи.
Каждый датчик машины независим и может управляться опционально.
Каждая головка имеет независимую систему контроля скорости.
Каждая головка имеет отдельный кондиционер (регулировка давления воздуха).
Имеет потолочную светодиодную систему освещения.
Каждая деталь продумана до мелочей в соответствии с требованиями пользователей.

- **Winding Finish Stop**
  Electronic sensor control for each head
- **Coil Pattern Reversal**
  Electronically controlled
- **Yarn Break System**
  Electronic sensor control for each yarn
- **Thread Tension**
  For each head metal scale weight
- **Balaban (Flat) Movement**
  Belt drive system powered by motor
- **Speed Control**
  Separate digital adjustment control unit for each head
- **Start / Stop**
  Separate digital 1 pc for each head
- **Servo Motor**
  2.800 rpm - 63 2A Motors for each head

- **Остановка в Конце Обмотки**
  Отдельный электронный датчик контроля для каждой головки
- **Нарушение Образований Бобины**
  С Электронной Регулировкой
- **Система Разрыва Нити**
  Электронный сенсор контроля для каждой головки
- **Натяжение Пряжи**
  Металлическая шайба, масса для каждой головки
- **Движение Вращающегося Цилиндра**
  Система ременного привода двигателя
- **Контроль Скорости**
  Отдельный цифровой блок управления для каждой головки
- **Старт / Стоп**
  Для каждой головки отдельно по 1 цифровой
- **Серводвигатель**
  2.800 об - Двигатель 63 2A для каждой головки

YARN TRANSFER, DISMANTLING
FEATURES

6
HEADS

6" – 8"
INCHES

320 MM
WINDING DIAMETER

2.800 RPM
WINDING SPEED

0.18 KW
POWER

63 2A MOTOR
ENGINE

300 KG
WEIGHT

75 x 220 x 190 CM
DIMENSIONS

YARN TRANSFER MACHINE WITH LUBRICATION SYSTEM

Оборудование для перемотки пряжи с системой смазки

Boosan brand yarn transfer machine is fast, convenient and affordable.
It is a portable machine that can be easily used in the transfer of all kinds of yarns.
Each sensor of the machine is independent and can be controlled on demand.
Each head has an independent speed control system.
According to the demands of the users, every detail has been thought and designed.

Станок для перемотки пряжи Бусан (Boosan) является быстрым, удобным и доступным.
Это портативный станок, которого можно легко использовать для перемотки любых видов пряжи.
Каждый датчик машины является независимым и может управляться по желанию.
Каждая головка имеет независимую систему контроля скорости.
Все детали продуманы и разработаны в соответствии с требованиями пользователей.

- **Winding Finish Stop**
  Electronic sensor control for each head
- **Coil Pattern Reversal**
  Electronically controlled
- **Yarn Break System**
  Electronic sensor control for each yarn
- **Thread Tension**
  For each head metal scale weight
- **Balaban (Flat) Movement**
  Belt drive system powered by motor
- **Speed Control**
  Separate digital adjustment control unit for each head
- **Start / Stop**
  Separate digital 1 pc for each head
- **Servo Motor**
  2.400 rpm - 63 2A Motors for each head

- **Остановка в Конце Обмотки**
  Отдельный электронный датчик контроля для каждой головки
- **Нарушение Образований Бобины**
  С Электронной Регулировкой
- **Система Разрыва Нити**
  Электронный сенсор контроля для каждой головки
- **Натяжение Пряжи**
  Металлическая шайба, масса для каждой головки
- **Движение Вращающегося Цилиндра**
  Система ременного привода двигателя
- **Контроль Скорости**
  Отдельный цифровой блок управления для каждой головки
- **Старт / Стоп**
  Для каждой головки отдельно по 1 цифровой
- **Серводвигатель**
  2.400 об - Двигатель 63 2A для каждой головки

YARN TRANSFER, LUBRICATION SYSTEM
FEATURES

6
HEADS

8" – 10"
INCHES

320 MM
WINDING DIAMETER

2.400 RPM
WINDING SPEED

0.18 KW
POWER

63 2A MOTOR
ENGINE

275 KG
WEIGHT

67 x 270 x 140 CM
DIMENSIONS

YARN TRANSFER MACHINE

Центральная фальцовка и перенос нити

Boosan brand yarn transfer machine is fast, convenient and affordable.
It is a portable machine that can be easily used in the transfer of all kinds of yarns.
Each sensor of the machine is independent and can be controlled on demand.
Each head has an independent speed control system.
According to the demands of the users, every detail has been thought and designed.

Станок для перемотки пряжи Бусан (Boosan) является быстрым, удобным и доступным.
Это портативный станок, которого можно легко использовать для перемотки любых видов пряжи.
Каждый датчик машины является независимым и может управляться по желанию.
Каждая головка имеет независимую систему контроля скорости.
Все детали продуманы и разработаны в соответствии с требованиями пользователей.

- **Winding Finish Stop**
  Electronic sensor control for each head
- **Coil Pattern Reversal**
  Electronically controlled
- **Yarn Break System**
  Electronic sensor control for each yarn
- **Thread Tension**
  For each head metal scale weight
- **Balaban (Flat) Movement**
  Belt drive system powered by motor
- **Speed Control**
  Separate digital adjustment control unit for each head
- **Start / Stop**
  Separate digital 1 pc for each head
- **Servo Motor**
  2.800 rpm - 63 2A Motors for each head

- **Остановка в Конце Обмотки**
  Отдельный электронный датчик контроля для каждой головки
- **Нарушение Образований Бобины**
  С Электронной Регулировкой
- **Система Разрыва Нити**
  Электронный сенсор контроля для каждой головки
- **Натяжение Пряжи**
  Металлическая шайба, масса для каждой головки
- **Движение Вращающегося Цилиндра**
  Система ременного привода двигателя
- **Контроль Скорости**
  Отдельный цифровой блок управления для каждой головки
- **Старт / Стоп**
  Для каждой головки отдельно по 1 цифровой
- **Серводвигатель**
  2.800 об - Двигатель 63 2A для каждой головки

YARN TRANSFER
FEATURES

6
HEADS

6" - 8" - 10"
INCHES

340 MM
WINDING DIAMETER

2.800 RPM
WINDING SPEED

0.18 KW
POWER

63 2A MOTOR
ENGINE

275 KG
WEIGHT

67 x 270 x 140 CM
DIMENSIONS



SAN TEKS

TEXTILE MACHINERY

Head Office

Our Website
www.santeksmakine.com

E-mail
info@santeksmakine.com

Machinery Department
+90 555 634 44 09

Spare Parts Department
+90 536 639 44 36

Call Center
+90 212 556 05 76 pbx

Fax
+90 212 556 09 01

Address
Sanayi Mah. Atatürk Cad. Çeşme İş Merkezi
No:116/14-16 Güngören - İstanbul / Turkey

Branch Office

Call Center
+998 71 281 17 52

Fax
+998 71 281 17 52

Mobile
+998 94 686 00 44

Address
Uzbeksitan Republic,
Tashkent City Chilonzor District,
Muqimiy Street House 106