

# SANTEKS

## TEXILE MACHINERY

“HIGH SPEED QUILTING EMBROIDERY MACHINES”

“Kapitone ve Kapitone Nakış Makineleri”



Efficient and high-quality production...

*Verimli ve kaliteli bir üretim için...*





## About us

Santeks Tekstil Makineleri İth. İhr. Ltd. Şti. started its business in 2003 with the principle “providing world standard products to its customers producing/providing the state of the art/modern technology textile machinery” has become a company elaborating the principle of highest customer satisfaction which provides the best technical services to all textile manufacturers in Turkey from the smallest to the biggest.

Santeks Textile Machinery, which opened its first overseas office in Uzbekistan / Tashkent in 2008, exports to many countries, especially Uzbekistan. It has acquired Boosan brand in 2017. Our efforts to respond the demands from North Africa is going on with our offices opened in Algeria in 2018 and Tunisia in 2019. Since the day it was founded, our company has drawn many textile machinery projects and has established a production line and has become a reliable brand in the countries where it operates.

It continues its operations with the motto “**quality is produced not controlled**”.

## Hakkımızda

Santeks Tekstil Makineleri, 2003 yılında sadece 3 çalışanı ile tekstil makineleri yedek parça ithalatı ve satışı yapan bir firmayken 2006 yılında ihracata başlamış, 2008 yılında Yurtdışındaki ilk ofisini açmış, 2017 yılında ise Tekstil Makinelerinin imalatına başlamıştır.

2021 yılı itibariyle 35 yurtiçi, 6 yurtdışı çalışanı olan, 10'dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma haline gelmiştir. “En yeni ve son teknoloji tekstil makineleri üreterek/tedarik ederek dünya standartlarında ürünler sunmak” ilkesi ile yola çıkan Santeks Tekstil Makineleri, kendi uluslararası markaları olan “Santeks” ve “Boosan” markaları ile Türk ‘Menşeli tekstil makineleri üreten ve yurtdışına ihracat yapan firma haline gelmiştir.

Yıllar itibariyle ürün çeşidini, satış kanallarını, sektör tecrübesini ve imalat alt yapısını geliştirmiştir. Mevcutta 10'dan fazla uluslararası firmanın yurtiçi ve Turki Cumhuriyetler Bölgesi temsilciliğini yapan firma, tekstil makinelerinin satışı yanı sıra, firmalardan gelecek anlık ve acil teknik destek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her makine grubu için teknik servis ekibi oluşturmuştur.



Yiboda original, external electromagnet replacement electromagnet does not require professional technicians.

*Yiboda'ya ait patentli makine yapısı ile uzman bir kişiye ihtiyaç duymaksızın operasyon yapma kolaylığı sağlar.*



Operating safety sensor

*Çalışan güvenliği sensörü*

**Available language**  
**English, Russian, Turkish, Chinese**

***Kullanılabilir diller***  
***İngilizce, Rusça, Türkçe, Çince***



Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)



E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx



# YBD164 QUILTING EMBROIDERY MACHINE [SECTIONALIZED] YBD164 KAPITONE NAKİŞ MAKİNESİ [Ortadan Bölmeli]




Yiboda original, external electromagnet replacement electromagnet does not require professional technicians.

Yiboda'ya ait patentli makine yapısı ile uzman bir kişiye ihtiyaç duymaksızın operasyon yapma kolaylığı sağlar.

Available language  
English, Russian, Turkish, Chinese

Kullanılabilir diller  
İngilizce, Rusça, Türkçe, Çince



Operating safety sensor /  
Çalışan güvenliği sensörü

## Functions / Fonksiyonlar

## Specifications / Teknik Özellikler

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Model                             | YBD164                      |
| Needles / İğne Sayısı             | 64 Needles / İğne           |
| Needle Distance / İğne Mesafesi   | 2" inches / İnç             |
| X Area / X Eksen                  | 25 cm                       |
| Stitch Distance / Dikiş Geniřlięi | 1 mm -- 12 mm               |
| Needle Type / İğne Tipi           | 11# ~ 18#                   |
| Working Width / İşleme Alanı      | 160 cm + 160 cm             |
| Speed / Çalışma Hızı              | 1000 R.P.M / Devir          |
| Power Supply / Elektrik           | AC220/380V/2 & 3 Phase/50Hz |
| Power / Güç                       | 5 kW                        |
| Machine Size / Makine Ebatları    | 5700 x 1400 x 1650 mm       |
| Weight / Ağırlık                  | 3500 kg                     |

It stops automatically when the upper and lower threads break.

Return feature for faulty stitch repair after thread breakage.

A jumbo hook is used to make smoother stitches with less noise in the machine, and to eliminate errors such as broken stitches and the like.

There are tensioning and pulling motors to keep the fabric taut at the inlets and outlets.

X,Y and main motors are servo motors.

Ease of downloading patterns with USB.

The stitch pitch width can be adjusted from 1 mm to 12 mm.

It has a head cancellation feature.

It has Turkish language support.

It uses Tajima, Barudan and ZSK pattern formats.

Alt ve üst iplik koptuęunda otomatik olarak durur.

İp koptuktan sonra hatalı dikiş tamir işlemi için geri dönüş özellięi.

Makinede daha az gürültü ile daha düzgün dikişler yapmak, bozuk dikiş ve benzeri gibi hataları ortadan kaldırmak için jumbo çağanoz kullanılmıřtır.

Kumařın, giriř ve çıkıřlarda gergin durabilmesi için germe ve çekme motorları mevcuttur.

X,Y ve ana motorlar servo motordur.

USB ile desen yükleme kolaylıęı.

Dikiş adım geniřlięi 1 mm - 12 mm arasında ayarlanabilir.

Kafa iptalli çalışma özellięi vardır.






Türkçe dil desteęi var.

Tajima, Barudan ve ZSK desen formatlarını kullanmaktadır.

## ■ Usage / Kullanım Alanı

Auto upholstery, furniture, outerwear, bedding, bags, shoes and technical textiles.  
Oto döşeme, mobilya, dış giyim, yatak, çanta, ayakkabı ve teknik tekstiller.

## SAMPLES ÜRÜN GÖRSELLERİ



Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)



E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx






Yiboda original, external electromagnet replacement electromagnet does not require professional technicians.

Yiboda'ya ait patentli makine yapısı ile uzman bir kişiye ihtiyaç duymaksızın operasyon yapma kolaylığı sağlar.

Available language  
English, Russian, Turkish, Chinese

Kullanılabilir diller  
İngilizce, Rusça, Türkçe, Çince



## Functions / Fonksiyonlar

It stops automatically when the upper and lower threads break.

Return feature for faulty stitch repair after thread breakage.

A jumbo hook is used to make smoother stitches with less noise in the machine, and to eliminate errors such as broken stitches and the like.

There are tensioning and pulling motors to keep the fabric taut at the inlets and outlets.

X,Y and main motors are servo motors.

Ease of downloading patterns with USB.

The stitch pitch width can be adjusted from 1 mm to 12 mm.

It has a head cancellation feature.

It has Turkish language support.

It uses Tajima, Barudan and ZSK pattern formats.

Alt ve üst iplik koptuğunda otomatik olarak durur.

İp koptuktan sonra hatalı dikiş tamir işlemi için geri dönüş özelliği.

Makinede daha az gürültü ile daha düzgün dikişler yapmak, bozuk dikiş ve benzeri gibi hataları ortadan kaldırmak için jumbo çığanoz kullanılmıştır.

Kumaşın, giriş ve çıkışlarda gergin durabilmesi için germe ve çekme motorları mevcuttur.

X,Y ve ana motorlar servo motordur.

USB ile desen yükleme kolaylığı.

Dikiş adım genişliği 1 mm - 12 mm arasında ayarlanabilir.

Kafa iptalli çalışma özelliği vardır.

Türkçe dil desteği var.

Tajima, Barudan ve ZSK desen formatlarını kullanmaktadır.

## Specifications / Teknik Özellikler









|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Model                             | YBD164                      |
| Needles / İğne Sayısı             | 64 Needles / İğne           |
| Needle Distance / İğne Mesafesi   | 2" inches / İnç             |
| X Area / X Eksen                  | 25 cm                       |
| Stitch Distance / Dikiş Genişliği | 1 mm -- 12 mm               |
| Needle Type / İğne Tipi           | 11# ~ 18#                   |
| Working Width / İşleme Alanı      | 160 cm + 160 cm             |
| Speed / Çalışma Hızı              | 1000 R.P.M / Devir          |
| Power Supply / Elektrik           | AC220/380V/2 & 3 Phase/50Hz |
| Power / Güç                       | 5 kW                        |
| Machine Size / Makine Ebatları    | 5700 x 1400 x 1650 mm       |
| Weight / Ağırlık                  | 3500 kg                     |



## ■ Usage / Kullanım Alanı

Auto upholstery, furniture, outerwear, bedding, bags, shoes and technical textiles.  
Oto döşeme, mobilya, dış giyim, yatak, çanta, ayakkabı ve teknik tekstiller.

### SAMPLES ÜRÜN GÖRSELLERİ




Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)



E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx



### Specifications / Teknik Özellikler

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Model                             | YBD164                      |
| Needles / İğne Sayısı             | 66 Needles / İğne           |
| Needle Distance / İğne Mesafesi   | 2" inches / İnç             |
| X Area / X Eksen                  | 30 cm                       |
| Stitch Distance / Dikiş Geniřlięi | 1mm ~ 12 mm                 |
| Needle Type / İğne Tipi           | 11# ~ 18#                   |
| Working Width / İşleme Alanı      | 330 cm                      |
| Speed / Çalışma Hızı              | 1000 R.P.M / Devir          |
| Power Supply / Elektrik           | AC220/380V/2 & 3 Phase/50Hz |
| Power / Güç                       | 5 kW                        |
| Machine Size / Makine Ebatları    | 5700 x 1400 x 1650 mm       |
| Weight / Ağırlık                  | 3500 kg                     |

### Functions / Fonksiyonlar

It stops automatically when the upper and lower threads break.

Return feature for faulty stitch repair after thread breakage.

A jumbo hook is used to make smoother stitches with less noise in the machine, to eliminate broken stitches, and similar errors.

There are tensioning and pulling motors to keep the fabric taut at the inlets and outlets.

X, Y and Main motors are servo motors.

Ease of downloading patterns with USB.

The stitch pitch width can be adjusted from 1 mm to 12 mm.

It has a head cancellation feature.

It has Turkish language support.

It uses Tajima, Barudan and ZSK pattern formats.

Alt ve üst iplik koptuęunda otomatik olarak durur.

ip koptuktan sonra hatalı dikiş tamir işlemi için geri dönüş özellięi.

Makinede daha az gürültü ile daha düzgün dikişler yapmak, bozuk dikiş, ve benzeri hataları ortadan kaldırmak için jumbo çaaanoz kullanılmıřtır.

Kumařın, giriř ve çıkıřlarda gergin durabilmesi için germe ve çekme motorları mevcuttur.

X, Y ve Ana motorlar servo motordur.

USB ile desen yükleme kolaylıęı.

Dikiş adım geniřlięi 1 mm - 12 mm arasında ayarlanabilir.

Kafa iptalli çalışma özellięi vardır.

Türkçe dil desteęi var.







Tajima, Barudan ve ZSK desen formatlarını kullanmaktadır.



## Usage / Kullanım Alanı

Auto upholstery, furniture, outerwear, bedding, bags, shoes and technical textiles.  
Oto döşeme, mobilya, dış giyim, yatak, çanta, ayakkabı ve teknik tekstiller.

## SAMPLES ÜRÜN GÖRSELLERİ



Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)




E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx

# YBD420 QUILTING EMBROIDERY MACHINE

## YBD420 KAPITONE NAKIŞ MAKİNESİ [Dört Renkli İp Kesmeli]



### Specifications / Teknik Özellikler

| Model                             | YBD420                      | YBD422                      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Needles / İğne Sayısı             | 20 Needles / İğne           | 22 Needles / İğne           |
| X Area / X Eksen                  | 16,5 cm                     | 15 cm                       |
| Stitch Distance / Dikiş Genişliği | 60 cm                       | 60 cm                       |
| Needle Type / İğne Tipi           | 9# ~ 18#                    | 9# ~ 18#                    |
| Working Width / İşleme Alanı      | 330 cm                      | 330 cm                      |
| Speed / Çalışma Hızı              | 1000 R.P.M / Devir          | 1000 R.P.M / Devir          |
| Power Supply / Elektrik           | AC220/380V/2 & 3 Phase/50Hz | AC220/380V/2 & 3 Phase/50Hz |
| Power / Güç                       | 6 kW                        | 6 kW                        |
| Machine Size / Makine Ebatları    | 5700 x 1400 x 1650 mm       | 5700 x 1400 x 1650 mm       |
| Weight / Ağırlık                  | 3600 kg                     | 3600 kg                     |

### Functions / Fonksiyonlar

It makes four-color and independent patterns with automatic thread cutting system and automatic color changing system.

It stops automatically when the upper and lower threads break.

It has a return feature for faulty sewing repair after the thread is broken.

There are tensioning and pulling motors to keep the fabric taut at the inlets and outlets.

X, Y and Main motors are servo motors.

Ease of downloading patterns with USB.

The stitch pitch width can be adjusted from 1 mm to 12.7 mm.

It has a head cancellation feature.

It has Turkish language support.

It uses Tajima, Barudan and ZSK pattern formats.

Otomatik iplik kesme sistemi ve otomatik renk değiştirme sistemi ile dört renkli ve bağımsız desenler yapar.

Alt ve üst iplik koptuğunda otomatik olarak durur.

İplik koptuktan sonra hatalı dikiş tamir işlemi için geri dönüş özelliği vardır.

Kumaşın, giriş ve çıkışlarda gergin durabilmesi için germe ve çekme motorları mevcuttur.

X, Y ve Ana motorlar servo motordur.

USB ile desen yükleme kolaylığı.

Dikiş adım genişliği 1 mm - 12.7 mm arasında ayarlanabilir.

Kafa iptalli çalışma özelliği vardır.

Türkçe dil desteği var.





Tajima, Barudan ve ZSK desen formatlarını kullanmaktadır.



## Usage / Kullanım Alanı

Auto upholstery, furniture, outerwear, bedding, bags, shoes and technical textiles.  
Oto döşeme, mobilya, dış giyim, yatak, çanta, ayakkabı ve teknik tekstiller.

## SAMPLES ÜRÜN GÖRSELLERİ



Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)



E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx

# YBD64x2 DOUBLE BAR QUILTING EMBROIDERY MACHINE YBD64x2 ÇİFT BARLI KAPİTONE NAKİŞ MAKİNESİ



Quilting and embroidery on the same machine...  
Kapitone ve Nakış aynı makinede...


Hook / Çağanoz



Bobbin / Masura

Bobbin case / Mekik

Bar system diagram  
Bar sistemi şeması






## ■ Usage / Kullanım Alanı

Auto upholstery, furniture, outerwear, bedding, bags, shoes and technical textiles.  
Oto döşeme, mobilya, dış giyim, yatak, çanta, ayakkabı ve teknik tekstiller.

## SAMPLES ÜRÜN GÖRSELLERİ



Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)



E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)




Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx



Quilting and embroidery on the same machine...  
Kapitone ve Nakış aynı makinede...

Bar system diagram  
Bar sistemi şeması



**Specifications /**  
**Teknik Özellikler**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Model                             | YBD64x2                     |
| Number of Bars / Bar Sayısı       | 2 Bars / Bar                |
| Bars Distance / Bar Mesafesi      | 3" Inch / inç               |
| Needle Distance / İğne Mesafesi   | 2" Inch, 3" Inch / inç      |
| X Area / X Eksen                  | 25 cm                       |
| Stitch Distance / Dikiş Genişliği | 1 mm - 12 mm                |
| Needle Type / İğne Tipi           | 11# - 18#                   |
| Working Width / İşleme Alanı      | 305 cm                      |
| Speed / Çalışma Hızı              | 800 R.P.M / Devir           |
| Power Supply / Elektrik           | AC220/380V/2 & 3 Phase/50Hz |
| Power / Güç                       | 5-6 kW                      |
| Machine Size / Makine Ebatları    | 5700x 1500 x 2100mm         |
| Weight / Ağırlık                  | 4200 kg                     |

**Functions /**  
**Fonksiyonlar**

Single computer controlled, with two bars.

It stops automatically when the upper and lower threads break.

There are tensioning and pulling motors to keep the fabric taut at the inlets and outlets.

X, Y and Main motors are servo motors.

Longer bobbin life with mega hook (larger than jumbo hook.)

With the adjustable front bar feature, front and rear needle positions can be adjusted.

Ease of downloading patterns with USB.

The stitch pitch width can be adjusted from 1 mm to 12 mm.

It has configurable language support.

It uses Tajima, Barudan and ZSK pattern formats.

Tek bilgisayar kontrollü, iki barlı.

Alt ve üst iplik koptuğunda otomatik olarak durur.

Kumaşın, girişi ve çıkışlarda gergin durabilmesi için germe ve çekme motorları mevcuttur.

X, Y ve Ana motorlar servo motordur.

Mega çakanaoz ile daha uzun masura ömrü (jumbo Çakanaozdan daha büyük.)

Ayarlanabilir ön bar özelliği ile ön ve arka iğne konumu ayarı yapılabilir.

USB ile desen yükleme kolaylığı.

Dikiş adım genişliği 1 mm - 12 mm arasında ayarlanabilir.

Ayarlanabilir dil desteği vardır.



Tajima, Barudan ve ZSK desen formatlarını kullanmaktadır.



## ■ Usage / Kullanım Alanı

Auto upholstery, furniture, outerwear, bedding, bags, shoes and technical textiles.  
Oto döşeme, mobilya, dış giyim, yatak, çanta, ayakkabı ve teknik tekstiller.

## SAMPLES ÜRÜN GÖRSELLERİ



Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)




E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx

# YBD128"3 QUILTING MACHINE

## YBD128"3 KAPİTONE MAKİNESİ



Bobbin case / Mekik



Bobbin case Bearing

Servo Motor



Servo Drive

### Specifications / Teknik Özellikler

| Model                              | YBD128"3                    | YBD94"3                     | YBD64"2                     |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Number of Bars / Bar Sayısı        | 3 Bars / Bar                | 3 Bars / Bar                | 2 Bars / Bar                |
| Quilting Design / Kapitone Dizaynı | 360°                        | 360°                        | 360°                        |
| X Area / X Eksen                   | 30 cm                       | 30 cm                       | 25 cm                       |
| Stitch Distance / Dikiş Geniřlięi  | 1 mm - 12 mm                | 1 mm - 12 mm                | 1 mm - 12 mm                |
| Needle Type / İęne Tipi            | 18# - 21#                   | 18# - 21#                   | 18# - 21#                   |
| Working Width / İşleme Alanı       | 320 cm                      | 240 cm                      | 160 cm                      |
| Speed / Çalışma Hızı               | 500 - 600 R.P.M / Devir     | 500 - 600 R.P.M / Devir     | 500 - 600 R.P.M / Devir     |
| Power Supply / Elektrik            | Ac220/380V 2 & 3 Faz / 50Hz | Ac220/380V 2 & 3 Faz / 50Hz | Ac220/380V 2 & 3 Faz / 50Hz |
| Power / Güç                        | 5,5 Kw                      | 5 Kw                        | 3,5 Kw                      |
| Machine Size / Makine Ebatları     | 570 * 140 * 170 cm          | 480 * 140 * 170 cm          | 380 * 140 * 170 cm          |

### Functions / Fonksiyonlar

Digital display panel, X/Y axis servo motor, quilted design is 360 degrees.

Working speed is 500 - 600 revolutions.

The stitch pitch width can be adjusted between 2-6 mm.

The pattern function makes the quilting of thick materials neatly and effectively.

Quilting simulation display.

Automatic needle movement and steering brake system.

Automatic stop function after rope break.

Safety sensor working with infrared sensors.

Tension motors are available to control the precision of quilting patterns.

Dijital gösterge paneli, X/Y eksen servo motorlu, kapitone dizaynı 360 derecedir.

Çalışma hızı 500 - 600 devirdir.

Dikiş adım genişliği 2-6 mm arasında ayarlanabilir.

Desen işlevi, kalın malzemelerin kapitonelenmesini düzgün ve etkili bir şekilde yapar.

Kapitone simülasyon gösterimi.

Otomatik iğne hareket ve yönlendirme fren sistemi.

İp koptuktan sonra otomatik durdurma fonksiyonu.

Kızılötesi algılayıcılar ile çalışan güvenliği sensörü.



Kapitone desenlerinin hassasiyetini kontrol etmek için germe motorları mevcuttur.



## ■ Usage / Kullanım Alanı

Auto upholstery, furniture, outerwear, bedding, bags, shoes and technical textiles.  
Oto döşeme, mobilya, dış giyim, yatak, çanta, ayakkabı ve teknik tekstiller.

## SAMPLES ÜRÜN GÖRSELLERİ



Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)



E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx



### Specifications / Teknik Özellikler

| Model                             | YBD18 [Single Band]          | YBD24 [Single Band]          |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Needles / İğne Sayısı             | 18 Needle / İğne             | 24 Needle / İğne             |
| Needle Distance / İğne Mesafesi   | 2 inch / inç                 | 2 inch / inç                 |
| X Area / X Eksen                  | 16,5 cm                      | 16,5 cm                      |
| Stitch Distance / Dikiş Geniřlięi | 1 mm - 12 mm                 | 1 mm - 12 mm                 |
| Needle Type / İğne Tipi           | 12# - 18#                    | 12# - 18#                    |
| Working Width / İşleme Alanı      | 160 cm                       | 160 cm                       |
| Speed / Çalışma Hızı              | 800 R.P.M / Devir            | 800 R.P.M / Devir            |
| Power Supply / Elektrik           | Ac 220 / 380V & 3 Faz / 50Hz | Ac 220 / 380V & 3 Faz / 50Hz |
| Power / Güç                       | 5 Kw                         | 5 Kw                         |
| Machine Size / Makine Ebatları    | 480 - 195 - 175 cm           | 480 - 225 - 175 cm           |
| Weight / Ağırlık                  | 3500 kg                      | 3500 kg                      |

### Functions / Fonksiyonlar

The stitch pitch width can be adjusted between 1-12 mm.

It makes the quilting of fabric, fiber and interlining neatly and effectively for the pattern process.

It stops automatically after the upper and lower threads break.

Safety sensor working with infrared sensors.

Tension and pull motors are available to control the precision of quilting patterns.

It uses Tajima, Barudan and ZSK pattern formats.

Dikiş adım genişlięi 1-12 mm arasında ayarlanabilir.

Desen işlemleri için kumaş, elyaf ve tela'nın kapitonelenmesini düzgün ve etkili bir şekilde yapar.

Alt ve üst iplik koptuktan sonra otomatik olarak durur.

Kızılötesi algılayıcılar ile çalışan güvenlięi sensörü.

Kapitone desenlerinin hassasiyetini kontrol etmek için germe ve çekme motorları mevcuttur.




Tajima, Barudan ve ZSK desen formatlarını kullanmaktadır.



## Usage / Kullanım Alanı

Auto upholstery, furniture, outerwear, bedding, bags, shoes and technical textiles.  
Oto döşeme, mobilya, dış giyim, yatak, çanta, ayakkabı ve teknik tekstiller.

## SAMPLES ÜRÜN GÖRSELLERİ



Website  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)



E-Mail Address  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



Call Center  
+90 212 556 05 76 pbx

# Our Certificates / Belgelerimiz

Our Certificates and our brands...  
Sahip olduğumuz sertifika ve belgeler



## Our certificates Belgelerimiz



**Kalite Yönetim Sistemi**  
ISO 9001:2015  
Sertifika No: **NS.KS.024/2019**



**Marka Tescil Belgesi**  
SANTEKS  
Marka No: **2013 64810**



**Marka Tescil Belgesi**  
BOOSAN  
Marka No: **2006 51240**



**Sertifika**  
QA-AC-3941/18  
QA Tecnic - Uygunluk Onayı  
  
(2006/42/AT)  
Makine Emniyeti Yönetmeliği  
  
(2014/35/AB)  
Alçak Gerilim Yönetmeliği



**Sertifika**  
QA-AC-3943/18  
QA Tecnic - Uygunluk Onayı  
  
(2006/42/EC)  
Makine Emniyeti Yönetmeliği  
  
(2014/35/AB)  
Alçak Gerilim Yönetmeliği



**Sertifika**  
QA-AC-3942/18  
QA Tecnic - Uygunluk Onayı  
  
(2006/42/AT)  
Makine Emniyeti Yönetmeliği  
  
(2014/35/AB)  
Alçak Gerilim Yönetmeliği



**Yerli Mali Belgesi**  
İstanbul Ticaret Odası  
Belge No: **2019104642296**



**CE Uygunluk Belgesi**  
Tek Kullanımlık Medikal Maske  
Sertifika No: **20052112**



**CE Uygunluk Belgesi**  
Koruyucu Yüz Maskesi  
Sertifika No: **20052113**



**ISO 9001:2015**  
Kalite Yönetim Sistemi  
Sertifika No: **2005114**



**ISO 13485 : 2016**  
Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sis.  
Sertifika No: **20052115**



**ISO 45001 : 2018**  
İş Sağlığı ve Güvenlik Yönetim Sis.  
Sertifika No: **20052217**

## Our brands Markalarımız

**SANTEKS**  
TEKSTİL MAKİNELERİ

**BOOSAN**  
TEKSTİL MAKİNELERİ

**JACTEK**

**Tazu**

**AXE & LION**



*Quality is not controlled, it is produced!*  
*Kalite kontrol edilmez, üretilir!*



## Merkez Ofis / Head Office



**Websitesmiz / Our Website**  
[www.santeksmakine.com](http://www.santeksmakine.com)



**E-posta Adresimiz / Our E-mail**  
[info@santeksmakine.com](mailto:info@santeksmakine.com)



**Makine Departmanı / Machinery Department**  
+90 555 634 44 09



**Yedek Parça Departmanı / Spare Parts Department**  
+90 536 639 44 36



**Çağrı Merkezi / Call Center**  
+90 212 556 05 76 pbx



**Faks / Fax**  
+90 212 556 09 01



**Adres / Address**  
Sanayi Mah. Atatürk Cad. Çeşme İş Merkezi  
No: 116/14-16 Güngören - İstanbul / Turkey

## Özbekistan Ofis / Branch Office



**Çağrı Merkezi / Call Center**  
+998 71 281 17 52



**Faks / Fax**  
+998 71 281 17 52



**Mobil / Mobile**  
+998 94 686 00 44



**Adres / Address**  
Uzbekistan republic,  
Tashkent city Chilonzor district,  
Muqimiy street House 106

